

Obec Sedloňov

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SEDLOŇOV č. 1/2007

Zastupitelstvo obce Sedloňov se na svém zasedání dne 16. 4. 2007 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce Sedloňov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

- 1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá Obec Sedloňov (dále jen „obec“), která plní v samostatné a přenesené působnosti úkoly vyplývající z předpisů o požární ochraně.
- 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkou Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru (HZS KHK ÚO) Rychnov n.K. V 1. stupni požárního poplachového plánu kraje jsou předurčeny pro zásah v katastrálním území obce tyto jednotky požární ochrany :
 - a) HZS KHK ÚO Rychnov n. K.
 - b) HZS KHK ÚO Rychnov n.K. - Dobruška
- 3) K zabezpečení připravenosti a řízení činnosti jednotky SDH je starostou obce jmenován velitel jednotky SDH v souladu s právním předpisem²⁾.
- 4) Zastupitelstvo obce projednává stav požární ochrany nejméně jedenkrát za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně v obci (požáry s vysokými přímými škodami nebo požár mající významný vliv na chod obce, požáry s vysokým počtem zraněných nebo usmrcených osob apod.).
- 5) Obec při zabezpečování požární ochrany spolupracuje se sousedními obcemi, HZS KHK a občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se považují:

a) spalování hořlavých látek na volném prostranství, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem³⁾. Podmínkami pro bezpečné provádění těchto činností jsou:

1) místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nemohlo dojít ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí budov vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla apod.,

2) ohniště musí být zabezpečeno vhodným způsobem tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál,

3) spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí,

4) spalování hořlavých látek na volném prostranství smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru dospělé osoby,

5) ohniště určené ke spalování může mít max. průměr 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m,

6) pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení se oborá pruhem alespoň 1 m širokým; plocha na které jsou zbytky spalovány nesmí přesáhnout 5 m²,

7) při činnosti uvedené v předchozím bodě je nutné zajistit přítomnost nejméně dvou dospělých osob vybavených hasicími prostředky a do úplného vyhasnutí ohniště místo kontrolovat,

8) právníkům osobám a podnikajícím fyzickým osobám pro období příprav spalování hořlavých látek na volném prostranství stanoví další opatření právní předpis⁴⁾,

9) povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčena⁵⁾.

b) rozdělování ohňů v přírodě. Podmínkami požární bezpečnosti pro rozdělování ohňů v přírodě jsou:

1) místo rozdělování ohně se volí obdobným způsobem, jak je stanoveno v čl. 3, odst. 1.

2) místo pro rozdělování ohně musí být izolováno vhodným způsobem od hořlavých látek (např.: obložení kameny, vytvoření ochranného pásma odkopáním půdy kolem ohniště apod.),

3) oheň smí rozdělovat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělovat oheň jen v přítomnosti dospělé osoby,

4) oheň se nesmí ponechat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně nebo jeho zalití a nebo zasypání zeminou,

5) ohně nelze rozdělovat v lese a do 50 m od okraje lesa s výjimkou stanovenou právním předpisem⁶⁾,

6) pro rozdělování ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích a rekreačních zařízeních zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu⁷⁾,

7) oheň nelze rozdělovat v období dlouhodobého sucha a za větrného počasí.

c) manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty. Podmínkami požární bezpečnosti pro tyto činnosti jsou:

1) zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy apod. umístit na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů a záclon, zajistit je proti převrnutí a neponechávat je bez dozoru,

2) žhavé předměty ukládat na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob.

d) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzinových pájecích lamp a používání otevřeného ohně při nahřívání živců v tavných nádobách. Podmínky požární bezpečnosti pro tuto činnost stanoví právní předpis⁸⁾.

e) manipulace s hořlavými kapalinami. Podmínkami požární bezpečnosti jsou:

1) přelévání nebo přečerpávání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádrží nebo kontejnerů k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení,

2) při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm; stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků,

3) další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými osobami jsou stanoveny právním předpisem⁹⁾.

f) manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny:

1) při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se zakazuje používat otevřeného ohně ke zkoušení netěsností obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,

2) lahve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí být zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,

3) další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny právním předpisem¹⁰⁾.

g) akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Za tyto akce považujeme společenské, kulturní, sportovní, politické, obchodní, náboženské a jiné akce, kterých se účastní:

1) více než 200 osob,

2) méně než 200 osob, pokud tak stanoví organizátor akce nebo město, a to na základě vyhodnocení stupně požárního nebezpečí, zejména z hlediska umístění nebo stavebního provedení objektu konání akce, únikových cest, struktury účastníků akce (osoby s omezenou schopností pohybu) a pokud tak stanoví dokumentace požární ochrany právnické či podnikající fyzické osoby u které je akce pořádána.

1) Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá organizátor akce, není-li smlouvou mezi ním a vlastníkem prostor, v nichž se akce koná, s výjimkou veřejného prostranství, sjednáno jinak.

2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob stanovuje právní předpis¹¹⁾.

(2) Za dobu ze zvýšeným nebezpečím požárů se považuje:

a) topné období, kterým se rozumí období, kdy jsou spotřebiče paliv určené k vytápění používány (zejména podzimní a zimní měsíce). Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

1) dodržování bezpečných vzdáleností spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a pořízovacích předmětů z hořlavých hmot, které jsou stanoveny v průvodní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze); v ostatních případech se za bezpečnou vzdálenost považuje:

- u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech,

- u spotřebičů na kapalná a plynná paliva a elektrospotřebičů vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

2) dodržování bezpečných vzdáleností kouřovodů od povrchu stavební konstrukce z hořlavých hmot. Pokud nebyly tyto bezpečné vzdálenosti stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu považují se za bezpečné tyto vzdálenosti:

- 200 mm od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalace potrubí z hořlavých hmot, včetně jeho případné izolace z hořlavých hmot,

- 400 mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot,

- je-li kouřovod opatřen vhodnou izolací z nehořlavé hmoty s celkovou tloušťkou jeho vrstev nejméně 20 mm, smí se bezpečné vzdálenosti snížit na čtvrtinu.

3) komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů¹²⁾.

4) v případě uložení hořlavých látek v půdních a sklepních prostorech jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

5) přístup k vybíracím a vymetacím dvířkům zachovávat volný, v jejich blízkosti do 1 m neskladovat hořlavé látky.

6) přístup ke komínům, zejména komínové lávky udržovat volné a v bezpečném stavu.

7) čištění a kontrolu komínů zabezpečují majitelé nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem stanoveným právním předpisem¹³⁾.

8) zákazy a jiná omezení při instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu spotřebičů paliv určených k vytápění objektů, stanovená právními předpisy nejsou výše uvedenými články dotčeny¹⁴⁾.

b) období sklizně a skladování píce a obilovin. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

1) nepoužívat otevřený oheň a nekouřit ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů) sena a slámy, v uzavřených skladech sena a slámy (seníky a stodoly) a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů a při práci na obilních polích.

2) spalovat zbytky slámy lze jen za podmínek stanovených v článku 3 odst. 1 písm. b) této vyhlášky.

3) další podmínky požární bezpečnosti pro období sklizně a skladování píce a obilovin jsou stanoveny právním předpisem¹⁵⁾.

c) období dlouhodobého sucha, za něž se považuje zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (zpravidla se jedná o letní měsíce). Z hlediska zabezpečování zvláštních podmínek požární ochrany vyhláší toto období podle konkrétních místních podmínek hejtmán KHK, a to způsobem v místě obvyklým. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

1) dodržování přísného zákazu kouření a rozdělávání ohňů v přírodě, používání otevřeného ohně na volném prostranství a odhazování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret.

2) vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby nesmí v období sucha používat při činnostech souvisejících s hospodařením v lese otevřeného ohně a spalovat v lese kletí a těžební odpad. Dále musí vlastníci lesa, právnické osoby a podnikající fyzické osoby hospodařící v lesích:

- kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období sucha provádělo spalování kletí a těžebního odpadu,

- udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k nejvíce požárem ohroženým lesním porostům - mladý les s hustým travním podrostem) z hlediska jejich sjízdnosti.

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují objekty, ve kterých je provozována činnost se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím dle právního předpisu¹⁶⁾. Podmínky požární bezpečnosti při činnostech provozovaných v uvedených objektech jsou stanoveny právním předpisem¹⁷⁾ a dále pak je stanoveno :

- a) objekty lze užívat jen k účelu určeném v kolaudačním rozhodnutí, případně ve stavebním povolení. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu, tak aby nevzniklo nebezpečí požárních závad¹⁸⁾,
- b) majitelé obytných domů a budov pro ubytování stanovi v domovních a ubytovacích řádech podmínky požární bezpečnosti pro nájemníky bytů a ubytované osoby a tyto podmínky zakotví v nájemních smlouvách. Nájemníci a ubytované osoby jsou povinny se těmito podmínkami řídit.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno ohlašovou požáru dle čl. 7 této vyhlášky.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2 této vyhlášky.

Čl. 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) K provádění hašení požárů a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů podle právního předpisu¹⁹⁾ obec zřizuje jednotku SDH obce Sedloňov. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH obce jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.
- (2) Členové jednotky SDH se po vyhlášení požárního poplachu podle čl. 8 této vyhlášky co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice obce Sedloňov anebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.

- (1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
 - a) přirozené
 - 1. Požární nádrž „POLOM“
 - 2. Požární nádrž „ Horní Sedloňov
 - 3. Sedloňovský potok
 - 4. Zlatý potok
 - b) umělé
 - 1. obecní hydrantová síť
- (2) Obec vede přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a poskytuje informace o jejich použitelnosti územnímu odboru HZS KHK.
- (3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdrojů.
- (4) Provozovatel (správce) hydrantové sítě je povinen ji udržovat v takovém technickém stavu, aby bylo umožněno čerpání vody pro hašení požáru s požadovaným odběrem.

- (5) Provozovatel (správce) obecní hydrantové sítě předává obci jednou za rok přehled o stavu hydrantové sítě jako zdroje požární vody.
- (6) Vlastník pozemku, příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
- (7) Všechny nadzemní a podzemní hydranty, vnitřní hydrantové systémy, výtokové stojany, plnicí místa a výtoky z požárních potrubí musí být označeny tak, aby byl jednoznačně zřejmý jejich účel.
- (8) Další podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požáru jsou stanoveny právním předpisem²⁰⁾.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

- (1) Ohlašovnou požáru se rozumí místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.
- (2) Funkci ohlašovny požáru obce (telefonní číslo 150) plní operační a informační středisko HZS KHK, územní odbor Rychnov n.K.
- (3) Ohlašovna požáru je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požáru“ nebo „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.
- (4) Pro hlášení požáru slouží mj. síť veřejných telefonních stanic (tato místa nemusí být označena podle předchozího ustanovení).
- (5) Existence a činnost samostatných ohlašoven požáru zřizovaných právníckými osobami a podnikajícími fyzickými osobami jako součást vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce a jejich činnost v rámci operačního řízení není touto vyhláškou dotčena.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlášováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

Čl. 10

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami lze postihovat jako přestupek²¹⁾ a právníckými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt²²⁾.

Porušení předpisů na úseku požární ochrany je sankcionováno v souladu s právním předpisem²³⁾.

Čl. 11 Závěrečná a zrušovací ustanovení

- (1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající ze zabezpečení požární ochrany v obci stanovené zvláštními právními předpisy²⁴⁾.
- (2) Obec plní obdobně povinnosti stanovené právními předpisy požární ochrany právními osobám a podnikajícím fyzickým osobám a s přihlédnutím k činnostem provozovaným v objektech ve správě nebo vlastnictví obce organizuje, provádí a kontroluje požární ochranu a zpracovává potřebnou dokumentaci požární ochrany.
- (3) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší stávající Požární řád obce .

Čl. 12 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1. 6. 2007.

Zdeněk Schwarz

.....
starosta

Hana Ježková

.....
místostarosta

¹⁾ § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

²⁾ § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

³⁾ § 5, odst. 2 a § 17, odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

⁴⁾ § 5, odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

⁵⁾ např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

⁶⁾ § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

⁷⁾ § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci)

⁸⁾ vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách

⁹⁾ § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci)

¹⁰⁾ § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci)

¹¹⁾ § 43 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci)

¹²⁾ vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů

¹³⁾ § 42 až 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci)

¹⁴⁾ nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, ve znění pozdějších změn

¹⁵⁾ § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

¹⁶⁾ např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci) atd.

¹⁷⁾ § 85 a 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

¹⁸⁾ zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů

¹⁹⁾ nařízení Královéhradeckého kraje č.4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů, ve znění pozdějších změn

²⁰⁾ § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

²¹⁾ § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

²²⁾ § 76-79 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

²³⁾ zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci).

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2005

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany - výpis z poplachového plánu Královéhradeckého kraje

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Stupeň požárního poplachu	Jednotka požární ochrany (JPO)	Kategorie JPO	Základní vybavení mobilní technikou
I.	HZS KHK ÚO Rychnov n.K.	I	
	HZS KHK ÚO Rychnov n.K. Dobruška		
II.			

Legenda :

- CAS – cisternová automobilová stříkačka,
- DA – dopravní automobil,
- TA – technický automobil,
- RZA – rychlý zásahový automobil,
- AZ – automobilový žebřík,
- AP – automobilová plošina,
- VEA – velitelský automobil,
- VA – vyšetřovací automobil,
- NA – nákladní automobil,
- JPO – jednotka požární ochrany,
- JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace,
- JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší zaměstnání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace,
- JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce,
- HZS KHK ÚO Rychnov n.K. – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n.K..

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2/2005

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Sedloňov - kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany

- (1) Obec Sedloňov zřizuje a spravuje jednotku SDH obce v souladu s právním předpisem¹⁾.
- (2) Jednotka SDH je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany - JPO V/2, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 1+3. Je složena z členů, kteří vykonávají službu jako dobrovolníci.
- (3) Jednotku SDH tvoří požární technika, věcné prostředky požární ochrany, velitel a členové jednotky.
- (4) Sídlo jednotky SDH (dislokace) se nachází v hasičské zbrojnici Sedloňov.
- (5) Minimální (základní) početní stav členů jednotky SDH obce a jejího vybavení požární technikou a vybranými věcnými prostředky požární ochrany je uveden v tabulce č. 1 a 2.

Tab. 1: Základní početní stav členů jednotky SDH Sedloňov.

Vnitřní organizace jednotky	Počet členů jednotky
Celkový početní stav členů	8
Počet členů v pohotovosti pro výjezd	0
Funkce	
Velitel jednotky	1
Velitel družstva (zástupce velitele jednotky)	
Velitel družstva	
Strojník	1
Hasič	6

Tab. 2: Základní vybavení jednotky SDH Sedloňov požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany

Druh požární techniky a věcných prostředků PO	Množství
Cisternová automobilová stříkačka v základním provedení (CAS)	
Dopravní automobil (DA)	
Technický automobil (TA)	
Přetlakový ventilátor	
Motorová stříkačka	1
Dýchací přístroj	
Vozidlová radiostanice	
Přenosná radiostanice	
Mobilní telefon	
Kalové čerpadlo	
Plovoucí čerpadlo	
Elektrocentrála	
Žebřík nastavovací	1
Lezecká výstroj	

¹⁾ zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů